お手数ですが 回覧お願い いたします

お得意様各位

[連-130920]

平成25年9月20日

フラットバー式FDタイプ『レール形状変更』のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。


毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。


フラットバー式FDタイプ『ベース形状変更』をしましたのでご案内いたします。

●FD 断面図例


A、B部肉厚化により

納り寸法各■が変更になります。






旧ベース V溝



変更

<u>新ベース R溝</u>



戻り

さて、代理店様よりご愛顧いただいております、SHモーターシリーズ『重量フラットバー式・FDタイプ』は、ステンレスやスチールなどのオーダーサッシ無目のフラットバー取付式自動ドアとして開発され、SH-23モーターシリーズの搭載が可能な高性能エンジンです。

FDタイプの特長は、レール上部の機構取付け溝を利用したフリースライド方式を採用しておりますので、部品の組込みは自由位置です。

さらに、特にご指定がない場合は部品をレールに取付けて出荷しており、取付け先での加工は レールを取付ける穴加工だけです。

今回、弊社では同ベースの強度向上の為に、FDタイプのベース形状を一部肉厚化し、②③を 浅いR溝に変更するとともに、正面及び下面から見た時に新旧区別できる様に、改善マーク溝① があります。(前頁ご参照)

尚、共用の円形式につきましては、平成25年('13年)4月15日受注分から変更レールで 出荷させていただいております。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単で取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

実 施 日 平成25年9月中旬受注分より順次出荷を行なっております。

品 **名** FD2ベース

規 格 FD2BS5000

お願い

<u>ドアウェイ (ドア開閉軌道上) に監視エリアを設定可能な無目取付型スーパーセンサーDA-3001</u> (竹中エンジニアリング様製) を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、 自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DA-3001の採用による安全性の向上を施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。